

# CANCERUL LA COPII, ADOLESCENTI SI TINERI

*Algoritmi de trimitere  
adresati asistentei primare*



**Centrul de Resurse și Servicii P.A.V.E.L.**

(In incinta Institutului Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu",  
parter, camera 116)  
Șoseaua Fundeni Nr. 252 Sector 2, București  
Tel/fax: (021) 311 27 00

[www.asociatiapavel.ro](http://www.asociatiapavel.ro)

**CANCER Help Line: 0 800 800 421**



*global cancer control*



Adaptare după "Referral guidelines for suspected cancer" (NICE)



global cancer control

---

***Publicatie finantata de International Union  
Against Cancer***

Reproducerea totala sau partiala a materialelor din  
aceasta brosura este permisa numai cu acordul  
Asociatiei P.A.V.E.L.

---

Selectie material informativ: Olga Cridland  
Traducere: Dana Hadareanu  
Grafica: Carmen Sava

Consultant de specialitate: Conf. Dr. Monica Dragomir,  
Sef sectie Oncopediatrie, Institutul Oncologic, Bucuresti

## Semne de alarmă pentru prevenirea cancerului la copii

**S: SEEK (Rău)** Stare de rău: ajutor medical la timp, pentru simptome persistente.

**I: EYE (Ochi)** Pată albă pe ochi, orbire, bulbucare, strangere din ochi – persistentă.

**L: LUMP (Nodul)** Umflatură în una din zonele: abdomen, pelvis, testicole, cap, gât, membre sau glande.

**U: UNEXPLAINED (Inexplicabil)** Febră, pierderea greutății, a poftei de mancare, paloare, oboselă, săngerari, apariția de vânătăi.

**A: ACHING (Durere)** Dureri de oase, încheieturi și spate, fracturare cu usurință a oaselor.

**N: NEUROLOGICAL SIGNS (Semne Neurologice)** Schimbare în comportament, pierderea echilibrului, dificultăți de mers, dureri de cap, mărirea capului.

**SAINT SILUAN** - călugăr rus, care s-a rugat neîncetat pentru toți oamenii

*Această listă a fost făcută de către: South African Children's Cancer Study Group*

## Recomandări

*pentru trimiterea la un specialist a pacientilor, copii sau tineri, suspecti de cancer*

Cancerul la copii și tineri se întâlnește rar. Depistarea poate fi foarte dificila, intrucât simptomele specifice cancerului sunt aceleasi ca simptomele unor boli mai puțin grave. Un medic de familie poate întâlni în activitatea de o viață, doar câteva cazuri de cancer la copil.

Există asocieri între sindromul Down și leucemie, între neurofibromatoza și tumorile SNC și între alte boli rare și unele forme de cancer. Fiti atenți la semnificația potentială a unor simptome inexplicabile la copiii cu astfel de boli rare.

Trimiteti copiii și tinerii care prezintă simptome și semne de cancer la un pediatru sau la un departament specializat de oncologie pediatrică, dacă este cazul. Tinerii peste 16 ani pot fi trimisi și la departamente de oncologie pentru adulți sau la echipe specializate în tratarea cancerului la adolescent / tineri.

Când faceti o trimitere, informați parintii și copilul sau tanarul cu privire la motivul trimiterii și la ce departament vor merge, astfel încât ei să stie ce se va întâmpla în continuare.

Stabiliti o bună comunicare, pentru a crea relația de sprijin cu parintii, copilul sau tanarul implicate, care va fi necesara dacă se descoperă că tanarul sau copilul are cancer.

## Luati in considerare optiunea trimiterii la un specialist

Medicul de familie sau pediatru ar trebui sa trimita la un specialist un copil sau tanar daca:

- acesta are o durere de spate persistenta (sunt necesare examinarea si analize de sange)
- parintii sau cei care ii ingrijesc sunt ingrijorati, chiar daca medicul de familie considera ca un cancer este improbabil.

Intrucat parintii il cunosc cel mai bine pe copil sau tanar, medicul de familie ar trebui sa tina seama de experienta si cunoştinţele parintilor atunci cand decide daca il trimit sau nu pe copil sau tanar la un specialist.

Medicul de familie trebuie sa fie atent la orice simptom inexplicabil prezentat de copii sau tineri cu astfel de afectiuni. Luati in considerare optiunea trimiterii la un specialist atunci cand un copil sau un tanar sufera de dureri de spate persistente (sunt necesare examinarea de catre un specialist, hemograma si blood film).

Nelinistea parintilor este un motiv suficient pentru o trimitere, chiar daca o cauza benigna este considerata mai probabila. Tineti seama de experienta parintilor cand analizati necesitatea trimiterii urgente la un specialist.

### Trimiterea de urgență

Trimiteti de urgență copilul sau tanarul la un specialist atunci cand acesta:

- Vine la consultatie de cateva ori (de exemplu, de trei ori sau mai mult) cu aceeasi problema, dar fara un diagnostic clar (trebuie facute investigatii).

## TERMENI UTILIZATI

### Termene de trimitere

Indicatiile de trimitere specificate in cadrul algoritmilor au urmatoarea semnificatie:

- **immediat:** internare in regim acut sau consult de specialitate in interval a maxim cateva ore;
- **urgent:** consultatia de specialitate are loc pe termen scurt (in maxim 2 saptamani de la data trimiterii).

### Inexplicabil

Acest termen se refera la simptome si semne care nu au fost atribuite unui diagnostic deupa examinarea si explorarile de prima intentie efectuata la nivelul asistentei primare.

### Persistent

Acest termen poate desemna continuarea semnelor si simptomelor specificate dincolo de o perioada asociata in mod normal cu problemele de sanatate auto - limitate. Perioada exacta poate varia in functie de severitatea simptomelor si a caracteristicilor asociate, conform aprecierilor medicului. In cele mai multe cazuri, limita superioara in care se poate astepta pentru trimiterea in simptomatologiei persistente este de 4 - 6 saptamani de la debut.

## SARCOME OSOASE (osteosarcome si sarcom Ewing)

Sarcomul osos se poate dezvolat in orice os, dar si in tesutul moale de langa os. Cel mai des, sarcomul osos apare la picioare si brate. Posibilitatea unui sarcom osos nu trebuie exclusa in cazul in care copilul sau tamarul a suferit o lovitura sau o rana.

### Trimitere de urgență

Trimiteti la un specialist copiii sau tinerii cu: durere la sprijinirea pe zona respectiva, lombalgie si /sau schiopatata inexplicabile (sa aveti in vedere o discutie cu un pediatru sau o radiografie); durere si/sau tumefactie localizata, persistenta, a oaselor, iar radiografia arata semne de cancer. In acest caz, faceti urgent trimiterea.

## RETINOBLASTOM (in special copii sub 2 ani)

Retinoblastomul este un tip rar de cancer care apare in retina. Retina este stratul sensibil la lumina al ochiului.

### Trimitere de urgență

Trimiteti de urgență la un specialist copiii cu:

- reflex pupilar argintiu. Acest lucru poate fi observat in fotografii, in care ochii apar albi;
- strabism nou instalat sau o schimbare a acuitatii vizuale, in cazul in care se suspecteaza ca ar fi cancer. (Trimitera nu este urgența in cazul in care nu se suspecteaza cancer). Este indicat sa se faca totusi o trimitera la un specialist, dar fara caracter de urgență;
- un istoric de retinoblastom in familie si probleme vizuale (ar trebui sa se faca screening curand dupa nastere).

**Atentie la parintii care anunta ca in ochiul copilului a apărut ceva ciudat.**

## Investigatii

Cateva analize trebuie facute inainte de a face trimiterea. Acestea vor ajuta medicul de familie sa decida daca sa faca sau nu trimiterea la specialist.

Trebuie facuta analiza sangelui atunci cand un copil sau tanar are oricare din urmatoarele simptome:

- paloare;
- oboseala extrema;
- nervozitate;
- febra inexplicabila;
- infectii persistente sau recurente ale sinusurilor, nasului si/sau gatului;
- ganglioni limfatici umflati;
- dureri inexplicabile ale oaselor;
- vanatai inexplicabile, fara traumatisme antecedente.

## LEUCEMIA (copii de orice varsta)

Leucemia este un cancer al celulelor albe din sange.

### Trimitere imediata

Trimiteti imediat la un specialist copii sau tineri care se prezinta cu:

- pete rosii inexplicabile sub piele (petesii);
- ficitul sau splina marite.

## Investigatii

Efectuati hemoleucograma completa in cazul in care constatati unul sau mai multe din urmatoarele simptome si semne: paloare, oboseala extrema, nervozitate inexplicabila, glande umflate, limfadenopatie generalizata; febra inexplicabila; vanatai / echimoze

inexplicabile; dureri persistente ale spatiului; dureri persistente sau inexplicabile ale oaselor; infectii persistente sau recurente ale tractului respirator superior.

Daca HLG indica leucemia, faceti urgent trimiterea la un specialist.

## LIMFOAME

**Limfomul este un cancer al sistemului limfatic.** Sistemul limfatic este un sistem complex alcătuit din vase și glande. Există două tipuri principale de limfom: limfom Hodgkin și limfom non-Hodgkin.

### Trimitere imediata

Trimiteți imediat la un specialist copiii sau tinerii care au:

- hepatosplenomegalie, petesii sau se identifică o masă mediastinală sau hilară la o radiografie toracică.

### Trimitere de urgență

Trimiteți urgent la un specialist copiii sau tinerii cu unul sau mai multe simptome (în special dacă nu există probe ale unei infecții locale):

- ganglioni duri, care nu dor când sunt apăsați;
- ganglioni mai mari de 2 cm sau care cresc progresiv;
- alte semne ale unei stări alterate de sănătate, febra sau pierdere de greutate;
- adenopatie axilară (în absența unei infecții sau dermatitei locale);
- adenopatie supraclaviculară cu dificultăți de respirație și petesi inexplicabile sau hepatosplenomegalie (în special dacă nu răspunde la bronhodilatator).

## SARCOM CU TESUT MOALE (toate varstele)

**Sarcomul este un tip rar de cancer care se dezvoltă în structurile de suport ale corpului. Sunt două tipuri principale: sarcom al tesutului moale și sarcom osos.** Acest tip de cancer poate apărea în mușchi, grăsimi, vase de sânge sau în orice alte țesuturi care susțin, inconjoară și protejează organele corpului.

### Trimitere de urgență

Un copil trebuie trimis de urgență la un specialist dacă are o formătire tumorala inexplicabilă în oricare parte a corpului și care are una sau mai multe din următoarele caracteristici.

Nodulul:

- este situată profund la nivelul fasciei;
- nedureroasă;
- crește progresiv;
- este dur;
- limfadenopatie regională asociată;
- este mai mare de 2 cm în diametru.

### Ganditi-vă să faceți trimiterea la un specialist.

Sarcomul poate provoca simptome neobișnuite. Dacă există o masă de țesut moale situată într-un loc neobișnuit, aceasta poate provoca simptome locale persistente inexplicabile și trebuie să luati în calcul și posibilitatea unui sarcom. Între aceste simptome se numără:

- **la cap și gât:** (un ochi sau ambeii ochi împins înainte (protozoa); obstrucție nazală unilaterală inexplicabilă, cu sau fără secreții sau sangerări; polipi auriculare sau secreții (polipii sunt noduli mici, proeminenți)).
- **la tractul genitourinar:** (retentie urinara; edem scrotal; secreții vaginale sangvinolente).

## TUMORA WILMS (toate varstele)

**Tumora Wilms este un tip de cancer la rinichi.** Cel mai des afecteaza copiii sub 5 ani. Medicul de familie trebuie sa faca o examinare abdominala a copilului daca acesta are abdomenul umflat in mod persistent sau daca are loc o crestere progresiva a abdomenului. Tumora Wilms apare de cele mai multe ori ca o masa tumorala abdominala nedureroasa si profunda la nivelul fasciei.

### Trimitere de urgență

**Copilul sau tanarul trebuie trimis de urgență la un specialist dacă urinează cu sânge (acesta este un simptom rar de tumora Wilms).**

### Investigării

Efectuati un examen abdominal in cazul unor umflaturi abdominale persistente sau progresive.

- Daca gasiti o masa tumorala, trimiteti imediat pacientul la un specialist

In cazul in care copilul sau tanarul nu este cooperant si nu este posibila examinarea abdominala, faceti urgent trimitere pentru o ecografie abdominala.



## TUMORI CEREBRALE SI SNC

SNC este sistemul nervos central, care include maduva spinarii.

### Trimitere imediată

Trimiteti imediat la un specialist copiii sau tinerii cu: stare de conștiință alterată; dureri de cap și vomă care provoacă trezirea devreme dimineață sau se manifestă în timpul mersului, întrucât acestea sunt semne clasice ale presiunii intracraniene crescute.

**Trimiteti imediat la un specialist** copiii mai mici de 2 ani cu oricare din urmatoare simptome: convulsiile nou aparute; fontanela bombată; atacuri ale mușchilor extensori (atacuri în care corpul se arcuieste continuu) și vomă persistentă.

**Trimiteti urgent la un specialist** copiii cu oricare din urmatoarele simptome și semne neurologice:

- convulsiile nou aparute;
- anomalii ale nervilor craneani (paralizii / parези);
- tulburări de vedere;
- tulburări de mers (mers anormal sau schiopat) și de echilibru;
- deficite motorii sau senzoriale (probleme de mișcare sau percepție);
- deteriorarea inexplicabilă a performanțelor școlare sau a procesului de dezvoltare;
- schimbări inexplicabile ale comportamentului sau ale dispozitiei.

### Trimitere de urgență

Trimiteti de urgență la un specialist copiii în vîrstă de 2 ani sau mai mult și tinerii cu urmatoarele simptome: dureri de cap persistente, în cazul în care nu puteți să efectuați o examinare neurologică adecvată.

**Trimiteți de urgență la un specialist** copiii mai mici de 2 ani cu oricare din urmatoarele simptome care pot indica un cancer al SNC:

- creștere anormală a perimetrlui craniului;
- oprirea sau regresia dezvoltării motorii;
- comportament modificat;
- mișcări anormale ale capului și / sau oculare;
- lipsa reacției vizuale (nu mai urmărește stimулii vizuali);
- strabism instalat brusc;
- deficit ponderal prin aporț cantitativ insuficient.

### **Investigații**

Trebuie făcut un examen neurologic în cazul copiilor în varsta de 2 ani sau mai mult și în cazul tinerilor cu dureri de cap persistente.

## **NEUROBLASTOM (toate varstele)**

**Neuroblastomul este un cancer al celulelor nervoase specializate numite celulele creșterii neurale.** Aceste celule au rol în dezvoltarea sistemului nervos și a altor țesuturi.

Neuroblastomul se întâlnește foarte rar și simptomele includ o stare generală proastă, paloare, dureri de oase, nervozitate, febra sau probleme respiratorii. Aceste simptome sunt foarte asemănătoare cu cele ale leucemiei acute.

### **Investigații**

Efectuați hemoleucogramă completă când constatați oricare din urmatoarele simptome și semne:

- dureri de oase persistente și inexplicabile (trebuie făcute și radiografie);
- paloare;
- oboseala extrema.

- astenie /iritatibilitate inexplicabilă;
- febra inexplicabilă;
- infecții persistente sau recurente ale tractului respirator superior;
- limfadenopatie generalizată;
- echimoze fără cauze traumatică.

Dacă suspectați un neuroblastom efectuați o examinare abdominală (și/sau ecografie urgentă), și gândiți-vă și la radiografia și hemoleucogramă. Dacă se descoperă orice masa tumorala, faceți urgent trimiterea.

Medicul de familie ar trebui să facă și o radiografie a toracelui și analize ale sangelui în cazul copiilor sau tinerilor cu infecții persistente sau recurente ale gâtului sau toracelui. Dacă pe radiografie se observă o tumoare, medicul de familie trebuie să facă urgent trimiterea la un specialist. Copiii cu varsta sub 1 an pot avea mase tumorale localizate toracic sau abdominal, iar copiii mai mici de 6 luni pot avea boala instalată intraabdominal, cu evoluție rapidă. Unii copii pot avea noduli pe piele. Dacă identificăți orice masa tumorala de acest tip, faceți trimiterea imediat.

### **Trimitere imediata**

Trebuie trimisă la un specialist copiii sub 6 luni care au un nodul în abdomen sau noduli mici pe piele.

### **Trimitere de urgență**

Trimiteți de urgență la un specialist copiii sau tinerii cu:

- un ochi sau ambii ochi împins înainte (proptoza);
- deficit motor al membrelor inferioare;
- dureri de spate inexplicabile;
- retentie urinară inexplicabilă.;
- creștere de volum progresivă a abdomenului

Trimiteți de urgență la un specialist un copil sau tanar cu hematurie.